

Erdbeersamenlaufkäfer

In der letzten Erdbeerenernte wurden lokal massive Fruchtschäden verursacht durch den Erdbeersamenlaufkäfer festgestellt.

Der nachtaktive Laufkäfer (ca. 1 bis 1.7 cm lang, mit schwarzem Flügelpaar und drei orange-roten Beinpaaren) ernährt sich von den Nüsschen auf der Erdbeerfrucht. Beim Herauslösen der Samen beschädigt er die Fruchthaut. Die geschädigten Früchte sind von der Vermarktung auszuschliessen.



Bei Dammkulturen können auf der schwarzen Folie die Samenhüllen zweifelsfrei erkannt werden. Tagsüber ist der Käfer kaum sichtbar und hält sich unter der Dammfolie auf. Unter der Leitung von Agroscope wurden in verschiedenen Befallsgebieten Möglichkeiten getestet, den Schädling kennenzulernen und Schäden an den Früchten zu verhindern. Die Arbeiten werden im kommenden Jahr weitergeführt.

Agroscope hat zum «Erdbeersamenlaufkäfer» das Swiss Berry Note 24 redigiert.

INFORAMA Beratung, Max Kopp, Tel. 031 636 12 90, info.fob@be.ch
erschieden im Berner Obst im Dezember 2020