




JUNGPFLANZEN-TYPEN ERDBEEREN

GETOPFTE GRÜNPFLANZEN

Die vegetativ vermehrte Erdbeerpflanzen stammen in der Regel aus einem anfangs Juni gewonnenen Ausläufer. Sobald die von der Mutterpflanze gebildeten Ausläufer weisse Wurzel-Ansätze aufweisen, können sie getopft werden. Nach etwa zwei Wochen haben die pikierten Ausläufer die Wurzelbildung abgeschlossen. Nach weiteren zwei bis drei Wochen hat sich eine Jungpflanze mit einem vier bis sechs Blättern entwickelt. Insgesamt dauert es rund sechs Wochen, bis die Jungpflanzen genügend entwickelt und abgehärtet sind für die Pflanzung. Die Pflanzung von getopften Grünpflanzen erfolgt im Mittelland in den ersten beiden August-Wochen.

Je 100 Meter mehr Meereshöhe (ab ca. 600m.ü.M.) bedeutet, dass der Pflanztermin ca. um 3-5 Tage nach vorne verschoben wird (Beispiel: 900 m.ü.M. 3 x 3-5 Tage = 9-15 Tage vor erste August-Woche).


Ergänzend zu den getopften Grünpflanzen haben sich in den letzten Jahren zahlreiche andere Pflanzmaterial-Typen etabliert, die je nach Verwendungszweck eine Alternative darstellen.



FRIGO PFLANZEN

Im Tiefkühler gelagerte, aus Ausläufern kultivierte Jungpflanzen (F, I, D). Die Jungpflanzen werden während der Vegetationsruhe gerodet, nach Rhizom-Durchmesser sortiert und im Kühler gelagert (-1.5 -2°C).

Besonders strake Frigo Pflanzen werden im **Wartebeet** vorkultiviert, dadurch steigt das Ertragspotenzial.



TRAY PFLANZEN

Jungpflanzen aus Ausläufern werden (von Mini-Topf umgetopft) anfangs August in 6-9cm Tray (ca. 200cm³) getopft und bis zur Vegetationsruhe kultiviert und danach im Frigo gelagert (-1.5 bis -2°C). Diese sind auch als Mini-Tray erhältlich (Tray ca. 5cm; 120cm³).

Optimaler Bestell- und Pflanzzeitpunkt

Jungpflanzentyp	Idealer Bestellzeitpunkttyp, 1-reihig	Pflanzzeitraum Dämme	Pflanzung Dämme	Bemerkung
Frigopflanzen B oder A	August bis November	März bis April Mai bis Juni	Boden	Liefern im Jahr nach der Pflanzung einen ausreichenden Ertrag. Blüten entfernen im Pflanzjahr
Frigopflanzen A+, A++	August bis November	Mai bis Juni Terminkultur	Boden Substrat	8 bis 10 Wochen vor dem geplanten Erntetermin pflanzen
Wartebeet	Bis 15. Juni	Terminkultur meist April bis Mai	Boden selten im Substrat	Terminkultur für Frühjahrspflanzungen, Hitzestress vermeiden
Traypflanzen	Bis 15. Juni, für Lieferung im Folgejahr	Terminkultur, Pflanzung bis Anfang August	Boden Substrat	Bioanbau, Hitzestress vermeiden
Grünpflanzen frisch (ungetopft, nackte Wurzeln)	Bis 15. Mai, für Lieferung Juli bis August	Ende Juli	Boden	Hitzestress vermeiden
Topfgrünpflanzen	Bis 15. Juni, für Lieferung Juli bis August	Ende Juli bis Mitte August	Boden Substrat	Frühe Ernte, beste Fruchtqualität
Remontierende Sorten	August bis Dezember	Herbst oder Frühjahr	Boden Substrat	Bioanbau Stellagenkultur Substratrinne