



## RUCHER DANS LA ZONE DE PROTECTION DE LA STATION DE FÉCONDATION

### Données concernant la station de fécondation

Nom, adresse : \_\_\_\_\_

Type de station de fécondation :  A  B

Race détenue dans la station de fécondation :

- Abeille noire, Apis mellifera mellifera
- Abeille carniolienne, Apis mellifera carnica
- Abeille Buckfast

Lieu : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature des membres de la direction de l'organisation (droit de signature en vertu des statuts) :

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

### Données sur l'apiculteur/trice

Rucher n°	Nom	Prénom	Adresse	NPA	Lieu

	Nombre de colonies enregistrées		
	Année de la demande	1 an plus tôt	2 ans plus tôt
Au jour de référence			
Effectif maximal			

Race détenue par l'apiculteur/trice

- Abeille noire, Apis mellifera mellifera
- Abeille carniolienne, Apis mellifera carnica
- Abeille Buckfast
- Abeille croisée, abeille hybride

Le rucher se trouve

- dans la zone centrale de la station de fécondation A
- dans la seconde zone de la station de fécondation A
- dans la zone de la station de fécondation B

