



# Reben-Unterlagen

Ihre Herkunft und ihre Eignung



# Blenden der Unterlagen





Ca. 10 000 Kultursorten der Edelrebe und zahlreiche Kreuzungen von diesen Kultursorten

Wildarten Amerikas mit Resistenzeigenschaften verwendet für Kreuzungen von Unterlagssorten für die Pfropfrebenherstellung

Weinsorten Amerikas mit unangenehmen Foxgeschmack

Wildform Asiens frosthart Verwendung für Kreuzungen

# Vitis riparia

- „Uferrebe“
- weiteste natürliche Verbreitung in Amerika.
- gute Bewurzelbarkeit und Reblausfestigkeit.
- geringe Kalkverträglichkeit.





Image courtesy of Wenping Qiu




# Vitis rupestris



- „Fels-Rebe“
- im Süden und Westen der USA, häufig in den baumlosen Prärien.
- häufig zu Kreuzung von Hybridreben verwendet.
- Sie ist keine Kletterpflanze, wächst buschig und bevorzugt sonnige Standorte.

# Vitis rupestris

Copyright (c) texasflora\_com, 2010  
[http://davesgarden.com/members/texasflora\\_com/](http://davesgarden.com/members/texasflora_com/)  
Unauthorized Use Prohibited



# Vitis berlandieri

- **Herkunft**, südwestliches Texas, Neu-Mexiko und nördliches Mexiko. Verbreitet an Flussufern und auf heißen, trockenen und kalkhaltigen Hügeln.
- Gute Anpassung an Halbwüstenstandort





